

COBBER G



Cuivre Organique
Foliaire/ Sol



BioFongicide - Bactéricide
Correcteur de carence en cuivre

CARACTÉRISTIQUES

COBBER G contient l'ion cuivre (Cu^{+2}) complexé par une molécule organique naturelle (Acide Gluconique). Cette complexation favorise le transport du Cu dans la plante.

COBBER G est un produit systémique qui stimule la synthèse de PHYTOALEXINES, qui augmentent les défenses naturelles des cultures.

COMPOSITION	%p/p	%p/v
Cuivre (Cu)	6,5	8
Agent complexant biologique Acide Gluconique		

- BIODÉGRADABLE
- ACTION SYSTÉMIQUE
- NE TACHE PAS LA PLANTE
- AMÉLIORER LA CONSERVATION DES FRUITS
- HAUTE ASSIMILATION

ACTIONS



PRÉVIENT LE STRESS ABIOTIQUE DES PLANTES

FONGICIDE / BACTÉRICIDE ORGANIQUE NATUREL

HIGH EFFICIENCY

APPLICATION

Cultures	Application
Céréales	Foliaire: 150-250 cc/hL
	Foliaire: 200-300 cc/hL (2 à 3 applications dès le début du débourrement).
Agrumes	Fertirrigation: 6L-12L/ha (Appliquer 2 à 3 fois : la première application près de la fin de la croissance végétative, la deuxième au début du débourrement et la dernière en pleine activité végétative)
	Foliaire: 200-300 cc/hL (2 à 3 applications dès le début du débourrement).
Arbres fruitiers	Fertirrigation: 6L-12L/ha (Appliquer 2 à 3 fois : la première application près de la fin de la croissance végétative, la deuxième au début du débourrement et la dernière en pleine activité végétative).
	Foliaire: 150-300 cc/hL (3-4 applications selon les besoins et en fonction du développement de la culture).
Horticulture Cultures	Fertirrigation: 5L-10L/ha (3-4 applications selon les besoins et en fonction du développement de la culture).
	Foliaire: 200-300 cc/hL (2 à 3 applications dès le début du débourrement)
Oliviers	Fertirrigation: 6L-12L/ha (Appliquer 2 à 3 fois : la première application près de la fin de la croissance végétative, la deuxième au début du débourrement et la dernière en pleine activité végétative).
	Foliaire: 150-250 cc/hL Fertirrigation : 5L/ha Carence en cuivre.
Riz	Foliaire: 150-250 cc/hL Fertirrigation : 5L/ha Carence en cuivre.
Vigne	Foliaire: 200-300 cc/hL jusqu'à la véraison.

Cautions

Il est recommandé de traiter entre 6 et 25 °C. Éviter les applications en cas de sécheresse extrême, d'humidité, de gel et de pluie. Bien agiter avant emploi. Ne pas congeler. En cas de mélange avec d'autres produits, toujours effectuer un test préalable. Incorporer ce produit dans la dernière phase.

