



Biorégulateur Foliaire /Sol

FIX SOLID

COMPOSITION

	%p/p
Phosphore (P ² O ⁵)	9,5
Molybdène (Mo)	10
Bore (B)	8
Potassium (K ² O)	12,6
Acides aminés	5
Présentation : cristallin soluble	

- **BIOREGULATEUR**
- **AUGMENTE LA FLORAISON, LA NOUAISON ET L'ENGRAISSEMENT DES FRUITS**
- **AUGMENTE LE RENDEMENT**

ACTIONS

➤ **RÉDUIT L'ABSCISSION DES BOURGEONS FLORAUX ET LA CHUTE DES FRUITS AU DÉBUT DE LA NOUAISON.**

➤ **FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT, LA CROISSANCE ET L'ENGRAISSEMENT DES FRUITS.**

➤ **INDUIT LA FLORAISON.**

➤ **AUGMENTE LA QUALITÉ DU POLLEN.**

➤ **STIMULE LA NOUAISON DES FRUITS.**

Inducteur de floraison et de nouaison

CARACTÉRISTIQUES

FIX SOLID est un produit spécial à base de Molybdène et de Bore à haute concentration, enrichi en phosphore assimilable. Avec un effet synergique et stimulant de la floraison et de la nouaison, ce qui permet de favoriser la phase de croissance des fruits.

Les applications de **FIX SOLID** corrigent également les carences en nutriments contenus, évitant ainsi les physiopathies et les rendements dans les cultures. Le Bore et le Molybdène sont tous deux essentiels dans les cultures forcées à floraison multiple dont les phases de nouaison et de croissance des fruits se chevauchent dans le temps.

APPLICATION

Cultures	Application foliaire
Légumes cucurbitacées	100 – 150 g/hl Avec un total de 2-3 applications ; en commençant en préfloraison avant l'apparition du premier bouquet de fleurs jusqu'à la nouaison, en répétant les applications tous les 12-15 jours.
Agrumes, arbres fruitiers, olivier et vigne	100 – 150 g/hl En arbres fruitiers et agrumes, pour favoriser la nouaison et le développement du fruit, application en préfloraison, à la chute des pétales, en fin de nouaison et en croissance. En olivier, application avant la floraison et pendant la croissance du fruit. En vigne, application avant la floraison.
Plantes ornementales	100 – 150 g/hl Application en préfloraison pour favoriser la floraison et éviter l'abscission des boutons floraux.
	Irrigation goutte à goutte
Légumes cucurbitacées	1-1,5 Kg / Ha Dose d'application par irrigation depuis le début de la floraison jusqu'à la fin de la nouaison.
Agrumes, arbres fruitiers, olivier et vigne	2-3 Kg/Ha Dose d'application par irrigation en commençant les applications avant la floraison.
Plantes ornementales	1-1,5 Kg/Ha Dose d'application par irrigation pour favoriser la floraison et éviter l'abscission des boutons floraux. Commencer les applications en préfloraison.

Il est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires et phytonutriments utilisés en agriculture. Il est cependant nécessaire de réaliser au préalable un test de compatibilité et de sélectivité des produits à appliquer.

FLORASION ET NOUTURE

tangel^{AGRO}

www.tangelagro.com

DISPONIBLE EN :
1Kg - 5Kg - 25Kg Sac
500Kg Grand sac



IMPORTÉ
DE L'UE

