

NEW

tangel^{AGRO}

Datasheet



Correcteur de
nutriments
Foliaire/sol

CAB Plus

COMPOSITION

%p/v

Calcium (CaO)	12,0
Bore (B)	1,24
Densité : 1,38 g/cc	

- CORRECTEUR DE CALCIUM ET DE BORE
- RÉDUIT LA CHUTE DES FRUITS
- AMÉLIORATION DE LA CONSERVATION
- MOINS D'INCIDENCE DE PHYSIOPATHIE
- MEILLEURE FLORAISON ET NOUTURE DE FRUITS

Absorption immédiate du calcium et du bore.

CARACTÉRISTIQUES

CaB Plus est un correcteur de carence en **CALCIUM** et en **BORE**.

Le calcium et le bore contenus dans **CaB Plus** sont rapidement absorbés et transportés vers les points de croissance de la plante.

Le calcium est essentiel à la formation de la paroi cellulaire des cellules végétales. Il intervient dans la respiration des plantes, la translocation des photosynthèses des feuilles vers les organes fructifères, la nouaison des fruits, l'absorption d'eau, entre autres fonctions vitales.

Le bore améliore l'activité cellulaire et est nécessaire à la synthèse des protéines et au transport des sucres. Il joue un rôle indispensable dans les réactions métaboliques associées à la nouaison des fleurs et à la maturation des fruits.

CaB Plus est recommandé pour maintenir des niveaux appropriés de calcium et de bore dans la plante, prévenant ainsi les carences ou les déséquilibres dans leur assimilation, évitant ainsi les problèmes importants qui peuvent survenir.

ACTIONS

- POURRITURE APICALE (NÉCROSE APICALE) DES TOMATES, POIVRONS, AUBERGINES ET PASTÈQUES.
- NOYAU HYDROPHOBES ET VIBRISSURE DES MELONS.
- DÉFAUTS INTERNES DES FEUILLES ET DES BORDURES DES CHOUX-FLEURS.
- BRUNISSEMENT INTERNE DES CHOUX DE BRUXELLES. BRÛLURE DE LA POINTE DES FEUILLES DES ÉPINARDS, DE LA LAITUE, DU CÉLERI, DU CHOUX ET DES FRAISE.
- BRUNISSEMENT INTERNE, CŒUR CREUX, TROUBLES DE STOCKAGE ET PEAU MAL AJUSTÉE DES POMMES DE TERRE.
- TROU AMÈRE, TACHES LIÈGÈRES, FISSURES, TACHES BRUNES INTERNES ET NOYAU HYDROPHOBES DES POMMES.
- NÉCROSE HYPOCOTYLIQUE DES HARICOTS ET AUTRES LÉGUMINEUSES.

APPLICATION

Cultures

Horticulture : Tomate, poivron, cucurbitacées, laitue, fraise, céleri, chou, brocoli, etc.

Cultures fruitières : Pomme, poire, pêche, cerise, prune, agrumes, raisin.

Fruits tropicaux : Banane, ananas, mangue, durian, papaye, cacao, goyave.

Cultures de plein champ : Coton Pomme de terre, betterave sucrière, riz, gazon, pâturages.

Dosage

FOLIAIRE : Horticulture et grandes cultures Appliquer 3-6 ml/L ou 3-6 L/Ha

Cultures fruitières/vigne Appliquer 5-10 ml/L ou 5-10 L/Ha

Cultures:

SOL: Irrigation goutte à goutte ou Appliquer 15-30 L/Ha localisée

MACRONUTRIMENTS
tangel^{AGRO}

www.tangelagro.com

DISPONIBLE EN :
1L - 5L - 20L - 1000L
Bouteille en plastique/IBC

ENGRAIS
CE
IMPORTÉ
DE L'UE

