

Datasheet

Engrais
potassique
Foliaire / Sol

Rendement et qualité

Engrais potassique avec acides
humiques et fulviques

RENK SOLID

COMPOSITION

%p/p

Potassium (K ₂ O)	30,0
Extrait humique total	30,0
Acides Fulviques	27,0
Acides humiques	3,0
Azote (N)	2,0

- CONCENTRATION ÉLEVÉE EN POTASSIUM
- HAUTE SOLUBILITÉ
- ABSORPTION SYSTÉMIQUE
- PRÉVIENT OU CORRIGE LES CARENCES EN POTASSIUM DANS TOUTES LES CULTURES

CARACTÉRISTIQUES

RENK SOLID est un engrais hautement concentré, riche en acides fulviques et en potassium rapidement assimilable.

Les acides fulviques sont de puissants stimulants organiques, plus réactifs que les acides humiques grâce à leur plus petite taille moléculaire. Ils agissent ainsi plus rapidement pour favoriser le développement des plantes. De plus, ils améliorent la perméabilité des membranes cellulaires, améliorant ainsi l'absorption des nutriments.

Dans le sol, ils agissent comme des agents chélatants naturels. Ils forment des fulvates avec des cations liés, les transformant en molécules facilement assimilables qui pénètrent rapidement dans la plante, optimisant ainsi l'apport d'engrais par irrigation. Ils améliorent la structure du sol en augmentant l'aération et la floculation de l'argile, favorisant ainsi la croissance racinaire.

ACTIONS

- FRUITS DE PLUS GRANDE TAILLE - MEILLEURE CONSISTANCE.
- MATURATION AVANCÉE.
- COULEUR PLUS INTENSE.
- MEILLEURE QUALITÉ - RENDEMENT PLUS ÉLEVÉ.
- TENEUR EN SUCRES ET AUTRES SUBSTANCES DE RÉSERVE AUGMENTE.

APPLICATION

Cultures	Foliaire	Dosage
VIGNOBLE:	2 à 4 applications espacées de 10 à 15 jours à partir de la nouaison et pendant la maturation.	3-4 Kg/ha Concentration optimale. 300g/hl-400g/hl Concentration maximale. 1000g/hl Sur feuillage jeune et fragile maximum 500g/hl.
ARBRES FRUITIERS Fruits à noyau Fruits à pépins	2 à 3 applications espacées de 15 jours à partir du début de la croissance des fruits et jusqu'à 2 semaines avant la récolte.	
GRANDES CULTURES Betteraves, pommes de terre, racines pivotantes	3 à 5 interventions sur un feuillage suffisamment développé.	Utiliser 7 à 15 kg/ha par application (à diluer à 10% maximum dans la solution mère).
LÉGUMES Tomates, poivrons, melon...	3 à 5 interventions sur un feuillage suffisamment développé.	

Fertirrigation

Appliquer RENK SOLID pendant les périodes actives de plus forte demande en nutriments, en particulier pendant la croissance végétative, la nouaison et le développement des fruits.

