



**Correcteur
nutritionnel**
Sol / Foliaire

TANGEL MIX MICRO L

COMPOSITION %p/v

Fer(Fe)	7,50
Manganèse (Mn)	3,00
Cuivre (Cu)	0,40
Zinc (Zn)	5,00
Bore (B)	0,65
Molybdène (Mo)	0,20
Agent chélateur EDTA	

- HAUTE CONCENTRATION POUR UN CHÉLATE LIQUIDE
- BONNE CAPACITÉ DE MÉLANGE EN CUVE
- FORMULATION TRÈS SÛRE
- POUR TOUS TYPES DE CULTURES
- ASSIMILATION RAPIDE ET EFFICACE

ACTIONS

- ✓ CORRIGE LES GRAVES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS.
- ✓ AMÉLIORE LE RENDEMENT ET LA QUALITÉ DES CULTURES.
- ✓ L'EDTA (AGENT CHÉLATANT) FACILITE L'ABSORPTION ET LE TRANSPORT VERS LA PLANTE.


APPLICATIONS

Engrais solide correcteur de carences multiples

CARACTÉRISTIQUES

TANGEL MIX MICRO L est un engrais micronutriment chélaté LIQUIDE contenant du bore, du cuivre, du fer, du manganèse, du molybdène et du zinc, destiné à une application foliaire et au sol. Il permet de prévenir les carences et de traiter les carences en fer, manganèse, cuivre, zinc, bore et molybdène dans de nombreuses cultures.

Alternative liquide concentrée à la poudre d'EDTA, **TANGEL MIX MICRO L** évite tous les problèmes liés au stockage, à la manipulation et au mélange du chélate en poudre : pas de poussière, pas de pesée, pas de saleté et pas de problème de stockage des contenants partiellement utilisés.



**MICRONUTRIMENT ESSENTIEL POUR SOUTENIR
LES PROCESSUS DE CROISSANCE ET SES PHASES**

Foliaire

Posologie et traitement

Dose générale	1 à 1,5 L/Ha ou 100 à 150 ml/100 L Appliqué dès l'apparition des symptômes.
Horticole	3 x 75-100 ml/hl d'eau (3 x 0,5-1 L/Ha) À intervalles de 10 à 15 jours, en commençant lorsque le feuillage est suffisamment fourni.
Arbres fruitiers, vignes, agrumes et oliviers	100 ml/100 L d'eau (1 L/Ha) Première floraison. 100 ml/100 L d'eau (1-1,5 L/Ha) Après la nouaison.
Céréales, grandes cultures, cultures industrielles	1 L/Ha Pendant le cycle de culture.
Pommes de terre et bulbes de légumes	4 x 1 L/Ha À intervalles de 7/10 jours, en commençant à 10 cm de croissance. Appliquer dans un minimum de 500 L/Ha d'eau.
Plantes ornementales	75-150 ml/hl d'eau (0,5-1,5 L/Ha) 2 à 4 applications à 7 à 10 jours d'intervalle au début de la saison de croissance.

